

CUIDADOS BÁSICOS DEL CONEJO

➤ **DIETA:**

La base de la dieta de estos animales, es el heno. Tienen los dientes y las muelas de crecimiento continuo, y lo único que produce el desgaste necesario es el heno o alfalfa, con lo que el 60% del peso de su ingesta diaria, debería ser heno, pero al ser lo menos palatable y apetitoso de su dieta, muchas veces no comen suficiente, por eso debemos restringirle el consumo del resto de alimentos para que se vean obligados a ingerirlo. Además se pueden ofrecer piensos comerciales, en cantidad de, como mucho, 30 gramos de pienso, por kg de peso del animal, y una ración variada de frutas y verduras, limitando un poco la ingesta de frutas por su mayor contenido en azúcares.

➤ **VACUNAS Y DESPARASITACIONES:**

Se debe vacunar para 2 enfermedades: MIXOMATOSIS y ENFERMEDAD VIRICA HEMORRAGICA, pudiendo administrárselo en una dosis única anual o separadas en 3 dosis. Son animales que en general salen poco a la calle, por lo que tras la primera visita, donde se realizan pruebas para descartar la existencia de parásitos, no es necesario aplicar tratamientos antiparasitarios preventivos. Si aparecen problemas de salud compatibles con parásitos es necesario acudir al especialista para que los diagnostique y recete el tratamiento necesario.

➤ **ESTERILIZACIÓN:**

En hembras se recomienda siempre la esterilización antes del año y medio de edad, ya que son hembras de ovulación inducida por el coito, y al no haber un macho entero en la mayoría de los hogares, no se produce la ovulación, lo que hace que los estrógenos aumenten y a largo plazo produzcan problemas uterinos.

En los machos la esterilización se recomienda si el comportamiento sexual de marcaje es excesivo y dificulta la convivencia del animal con los dueños.

➤ **CECOTROFAGIA:**

El comportamiento de comerse las heces es completamente normal en conejos. De hecho hacen un tipo especial de deposiciones para este fin, llamados cecotrofos. Son comúnmente conocidas como "cacas en racimo", suelen producirlas a primera hora de la mañana o última de la tarde, y se las comen directamente según las excretan, con lo que lo normal es que el propietario ni las vea, pero es importante saber diferenciarlas de una diarrea.

➤ **MUDA DE PELO:**

Al igual que el resto de animales, según la época del año, cambian el pelo para adaptarse a los cambios de temperatura. Es un proceso normal, por abundante que sea, pero puede acarrear problemas secundarios como las bolas de pelo. Al ser animales sumamente limpios (puede dedicar hasta 6 horas al día a su limpieza personal), en época de muda, pueden ingerir gran cantidad de este pelo, que en estómago forma bolas que pueden ocasionar obstrucción intestinal. Para evitar este problema, hay que cepillar al animal, pues cuanto más pelo retiramos con el cepillo, menos puede ingerir nuestro animal. A eso hay que añadir la

administración de malta, aprox. una vez a la semana cuando no esté mudando y cada 3-4 días cuando esté realizando alguna muda.

➤ REVISIONES VETERINARIAS

Generalmente, con las visitas para las vacunaciones anuales, hay un seguimiento veterinario suficiente en animales jóvenes. Los síntomas principales de alarma que se deben controlar son una anorexia mayor de 24 horas, un estreñimiento de 24 horas o diarreas profusas, problemas para respirar, heridas o problemas de movilidad, abscesos (flemones) en maxilar o mandíbula y calvas o descamación excesiva de la piel con picor,...

En animales mayores de 6 años, que ya se consideran geriátricos, se recomiendan revisiones cada 6 meses, y analíticas completas anuales.

